

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
3. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.
4. Срок службы мебели - 5 лет.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
6. Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01344, от 25.10.2022 действительна до 24.10.2027 г. включительно.


Инструкция по сборке

Набор мебели "AZTECA"

Стол журнальный S205-LAW/4/11

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА: 1100 мм, ВЫСОТА: 400 мм, ГЛУБИНА: 650 мм



Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО "БРВ-Брест"

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216
тел/факс (+375162) 27-89-04




Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Стол журнальный S205-LAW/4/11**, входящее в состав набора мебели "AZTECA", и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделий

- 1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели "AZTECA" предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.
- 1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Состав комплекта фурнитуры



3 Комплектность изделий

Таблица 1

Позиция детали	Код детали	Наименование детали	Размеры, мм			Кол-во шт.	Номер пакета
			646	361	22		
1	S205-129	Стенка боковая	646	361	22	2	1/2
2	S205-313	Полка стеклянная	1044	600	8	1	2/2
3	S205-404	Цоколь	1052	80	16	2	1/2
4	S205-584	Планка декор. из МДФ 23x12	648	23	12	2	1/2
5	S205-216	Щит	1100	650	22	1	1/2
6		Комплект фурнитуры				1	1/2

4 Последовательность сборки

1. Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
2. В отверстия $\varnothing 8$ мм на верхних кромках стенок боковых **1 (см. рис. 2)** вбить деревянные шканты **f41**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **20 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
3. В отверстия $\varnothing 8$ мм на боковых кромках цоколей **3 (см. рис. 3)** вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
4. В отверстия $\varnothing 5$ мм на боковых поверхностях стенок **1 (см. рис. 2)**, на нижней поверхности щита **5 (см. рис. 2)** вкрутить винты стяжки **r42**.
5. В отверстия $\varnothing 5$ мм на нижней поверхности щита **5 (см. рис. 2)** вкрутить винты стяжки **r23**.
6. В отверстия $\varnothing 3$ мм на боковых поверхностях стенок **1 (см. рис. 2)** шурупами **p51** закрепить полкодержатель **d29**.
7. На нижних кромках стенок **1** вбить подпятники **k1 (см. рис. 2)**.
8. В отверстия $\varnothing 15$ мм на внутренних поверхностях цоколей **3 (см. рис. 3)** вставить стяжки эксцентриковые **r1**.
9. В отверстия $\varnothing 15$ мм на боковых поверхностях стенок **1 (см. рис. 3)** вставить стяжки эксцентриковые **r3**.
10. Соединить детали **1, 3** и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь отверткой (**см. рис. 3**).
11. Соединить детали **1, 4, 5** и затянуть стяжки эксцентриковые **r3**, пользуясь отверткой (**см. рис. 3**). Стяжки эксцентриковые **r3** на стенках **1** закрыть заглушками **s2**.
12. Вставить полку стеклянную **2** в полкодержатель **d29**, и зафиксировать ее с помощью винта полкодержателя (**см.рис. 4**).

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать $+40^{\circ}\text{C}$. Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать $+40^{\circ}\text{C}$.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвигать производить приподнимая изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть стеклянную полку.

ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия, держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.




Рисунок 4




Рисунок 1




Рисунок 2





Рисунок 3